




LÖYLYN LÄHTEILLÄ

# PUULÄMMITTEISET KIUKAAT

muuripadat & vesisäiliöt



LEGENDAARINEN,  
KERTALÄMMITTEINEN  
AK-KIUAS



Parhaat löylyt tulevat yhä puulla lämmittäen

# Tervetuloa aidon löylyn lähteille!



## SISÄLLYS

- s. 4-6 Kertalämmitteiset kiukaat
- s. 7-10 Jatkuvalämmitteiset kiukaat
- s. 10-11 Muuripadat ja asennustarvikkeet

## JATKUVALÄMMITTEINEN VAI KERTALÄMMITTEINEN?

Useimmat markkinoilla olevat puukiukaat ovat jatkuvalämmitteisiä. Jatkuvalämmitteinen kiuas lämpenee kylpyvalmiiksi varsin nopeasti pienellä puumäärällä, pienessä saunassa jopa reilussa puolessa tunnissa. Vastaavasti löylyt myös loppuvat lyhyeen ellei tulta pidetä jatkuvasti yllä. Useimmille saunojille jatkuvalämmitteinen kiuas on hyvä vaihtoehto: edullinen hankkia ja nopea lämmittää. Jatkuvalämmitteisissä kiukaissamme on runsaasti laadukkaita vaihtoehtoja, joilla saadaan runsaat ja muhevät löylyt – juuri sellaiset, joita puukiukaiden ystävät arvostavat.

Todellisille saunomisen ystäville ja sellaisiksi pyrkiville suosittelemme kertalämmitteistä Aito AK-kiuasta. Sen salaisuus on sen suuressa kivitilassa ja eristetyssä vaipassa, joiden ansiosta pehmeää ja täyteläistä löylyä riittää yhdellä lämmityksellä koko illaksi ja vielä aamuun asti. Lämmityksessä on omat pikku niksinsä häkälöylyineen ja lämmitys aika on jatkuvalämmitteistä pidempi. Valittaessa keräamiset kivet perinteisen sijasta löylyyn pääsee jopa parin tunnin päästä lämmityksen aloittamisesta.

## *Puukiukaan pehmeät löylyt, järvi ja kesä...*

Suomalaisempaa nautintoa tuskin on. Ja mikä parasta, puulämmitteinen kiuas sopii kaikkiin saunoihin, joihin voidaan asentaa hormi.

Kertalämmitteiset Aito-kiukaamme ovat kiukaiden kuninkaita, joita saunomisen ystävät ovat arvostaneet jo vuosikymmenien ajan. Laajassa

mallistossa on sopiva malli kaikkiin saunoihin pienestä perhesaunasta suurten joukkojen löylyhuoneisiin.

Kiukaiden ohella valikoimissamme ovat käytännöllisyydestään arvostetut muuripadat ja vesisäiliöt sekä asennustarvikkeet.



## KERTALÄMMITTEINEN JA PERINTEINEN AK-KIUAS. LEGENDAARISIIN LÖYLYIHIN.

Kertalämmitteinen AK-kiuas on mallistomme lippulaiva: yksinkertaisesti nerokas klassikko-kiuas, jota pehmeiden ja runsaiden löylyjen ystävät ovat osanneet arvostaa jo vuosikymmenien ajan. Iso varaava kivimäärä ja hyvä eristys takaavat riittoiset tasalaatuiset löylyt, ja löylyn lämmöstä voi nauttia vielä seuraavana aamuna. Löylyn määrää ja saunan lämpötilaa voidaan helposti säädellä saunomisen aikana.

Perinteinen ulkonäkö kätkee sisälleen teknisesti edistyksellisen rakenteen. Ilmakanavilla ja palokaasujen jälkipoltolla puun energia saadaan hyödynnettyä tarkasti. Siksi kiuaskivet saadaan lämpenemään punahehkuisiksi ja noettomiksi kohtuullisella puumäärällä.

AK 47 ja 57 -kiukaat toimitetaan asennusvalmiina osina ja ne ovat helppo koota itse ilman laastia. Tulipesä on tulenkestävää massaa. Kivitiilan vaippa on suojattu ja lämpöeristetty ruostumattomalla teräspellillä sekä tulitiilillä.

### Osa suomalaisen rakennustaidon historiaa

Kiireettömän saunomisen ystävät saavat kiittää perinteisen AK-kiukaan ainutlaatuisista löylyistä rakennusneuvos Jalo Syvähuokoa. Kiuastyypin isä oli aikanaan myös aktiivinen rakennuskooneiden ja betonirakennustekniikan kehittäjä Suomessa. Syvähuokon rakennusliike oli maan suurimpia, ja sen kädenjälki näkyy mm. Lasipalatsissa ja olympiastadionissa Helsingissä.



### LYHYEMPI LÄMMITYSAIKA

Nykyaikaiset kertalämmitteiset AK-kiukaamme lämpiävät löylytelykuntoon jo parissa tunnissa, kun käytetään keraamisia kiviä perinteisten kivien sijasta.



### Uutta! Tehokkaampi lämpöeristys

Eriste on suojattu ruostumattomalla sisävaipalla. Näin saadaan entistäkin muhevammat löylyt.

1. Tulipesä on tulenkestävää massaa, arina valurautaa.
2. Vaipan lämpöeriste on suojattu ruostumattomalla teräspellillä ja tulitiilillä.
3. Kiuaskivien päälle tulee valurautainen sisäkansi, joka eristetään.
4. Kiukaassa on emaloitu musta teräsvaippa.



## KERTALÄMMITTEINEN AK-MALLISTO

Kertalämmitteisistä AK-kiukaista löydät sopivankokoisen mallin jokaiseen saunaan kotoisasta mökki-saunasta suurten joukkojen yhteisösaunaan. Ajaton muotoilu sopii hyvin myös ulkonäöltään moderniin saunatilaan.



AK-57K vesisäiliöllä

### AK-47

- löylyhuoneen tilavuus **6-12 m<sup>3</sup>**
- korkeus 101 cm, halkaisija 47 cm
- kokonaispaino 250 kg, josta kivimäärä 90 kg
- liitinhormin ulkohalkaisija 150 mm

- saatavana myös vesisäiliöllä, jonka tilavuus 30 litraa
- säiliö lisää kiukaan halkaisijaa 13 cm

### AK-57

- löylyhuoneen tilavuus **9-20 m<sup>3</sup>**
- korkeus 116 cm, halkaisija 57 cm
- kokonaispaino 360 kg, josta kivimäärä 120 kg
- liitinhormin ulkohalkaisija 150 mm

- saatavana myös vesisäiliöllä, jonka tilavuus 30 litraa
- säiliö lisää kiukaan halkaisijaa 13 cm

### AK-57K

- löylyhuoneen tilavuus **11-23 m<sup>3</sup>**
- korkeus 138 cm, halkaisija 57 cm
- kokonaispaino 435 kg, josta kivimäärä 180 kg
- liitinhormin ulkohalkaisija 150 mm

- saatavana myös vesisäiliöllä, jonka tilavuus 30 litraa
- säiliö lisää kiukaan halkaisijaa 13 cm

AK-47 ja 57 mallit toimitetaan asennusvalmiina osina ja ne ovat helppo koota itse ilman laastia.

### AK-68

- löylyhuoneen tilavuus **14-26 m<sup>3</sup>**
- korkeus 139 cm, halkaisija 68 cm
- kokonaispaino 680 kg, josta kivimäärä 250 kg
- liitinhormin ulkohalkaisija 150 mm

### AK-78

- löylyhuoneen tilavuus **19-30 m<sup>3</sup>**
- korkeus 140 cm, halkaisija 78 cm
- kokonaispaino 975 kg, josta kivimäärä 320 kg
- liitinhormin ulkohalkaisija 210 mm

### AK-95

- löylyhuoneen tilavuus **24-34 m<sup>3</sup>**
- korkeus 146 cm, halkaisija 95 cm
- kokonaispaino 1360 kg, josta kivimäärä 500 kg
- liitinhormin ulkohalkaisija 210 mm

### AK-110

- löylyhuoneen tilavuus **31 m<sup>3</sup>**
- korkeus 158 cm, halkaisija 110 cm
- kokonaispaino 2375 kg, josta kivimäärä 650 kg
- liitinhormin ulkohalkaisija 290 mm

Varmista, että löylyhuoneen korkeus on riittävä kun valitset AK-kiukaan. Pyydä tarvittaessa lisätietoja.



## KOTA 16 - 20 KIUKAAT

Jatkuvalämmitteiset, suosittu Kota-kiukaat on kehitetty tämän päivän saunoille. Muotonsa ansiosta ne vievät vähän tilaa ja ovat helppoja sijoittaa saunaan kuin saunaan. Helppokäyttöiset ja nopeasti lämpenevät kiukaat on tehty ahkeraan saunomiseen. Järeä, 10 mm paksu tulipesän katto sekä emaloitu pinta tekevät kiukaista luotettavia ja pitkäikäisiä. Lasiluukun läpi voi lauteilla ihailia liekkien loimua ja tarkkailla hiilloksen hiipumista.




### Kota 16

- löylyhuoneen tilavuus **6-16 m<sup>3</sup>**
- korkeus 75 cm, leveys 40 cm, syvyys 49 cm
- kokonaispaino 90 kg, kivimäärä 38 kg
- liitinhormin ulkohalkaisija 119 mm
- liitinhormin korkeus lattiasta (alareuna) 54 cm



### Kota 20

- löylyhuoneen tilavuus **8-20 m<sup>3</sup>**
- korkeus 75 cm, leveys 48 cm, syvyys 49 cm
- kokonaispaino 95 kg, kivimäärä 40 kg
- liitinhormin ulkohalkaisija 119 mm
- liitinhormin korkeus lattiasta (alareuna) 54 cm





## VALURAUTAKIUAS

Vaativien olosuhteiden järeä löylynlähde kestää merivettä ja rajujakin kosteuden ja lämpötilan vaihteluja. Massiivinen valurautarakenne ja suuri kivitila takaavat tasaiset pehmeät lölyt. Valurautakiukaan ruostumaton teräsvaippa on paitsi tyylikäs myös kestävä, ja tarvittaessa kiukaan jokainen osa on helposti vaihdettavissa.

Pyöreämuotoinen valurautakiuas on helppo sijoittaa saunaan kuin saunaan. Kiukaan ympärille on saatavissa nopeasti lämpenevä 30-litrainen vaippasäiliö pesuvedelle.



## KOTA L

Ahkeran saunojan unelma: kestävä ja käytännöllinen Kota L -kiuas antaa napakat lölyt nopeasti pienellä puumäärällä. Pyöreä rakenne kestää hyvin lämpölaajenemista, samoin paksu tulipesän katto. Pyöreämuotoinen kiuas on helppo sijoittaa haluttuun paikkaan. Emaloitu musta pinta on helppohoitoinen, ja avara lasiluukku luo elävän tulen tunnelmaa ja valoa saunaan.



### Valurautakiuas

- löylyhuoneen tilavuus **8-18 m<sup>3</sup>**
- korkeus 80 cm, halkaisija 50 cm
- kokonaispaino 155 kg, josta kivimäärä 35 kg
- liitinhormin ulkohalkaisija 150 mm
- liitinhormin korkeus lattiasta (alareuna) 84 cm (90° yhdyshormilla)



### Valurautakiuas vaippasäiliöllä

- löylyhuoneen tilavuus **8-18 m<sup>3</sup>**
- korkeus 80 cm, halkaisija 60 cm
- kokonaispaino 165 kg, josta kivimäärä 35 kg
- liitinhormin ulkohalkaisija 150 mm
- vesisäiliö 30 litraa
- liitinhormin korkeus lattiasta (alareuna) 84 cm (90° yhdyshormilla)



### Kota L

- löylyhuoneen tilavuus **8-20 m<sup>3</sup>**
- korkeus 75 cm, halkaisija 50 cm
- kokonaispaino 88 kg, josta kivimäärä 35 kg
- liitinhormin ulkohalkaisija 119 mm
- liitinhormin korkeus lattiasta (alareuna) 54 cm



### Kota L vaippasäiliöllä

- löylyhuoneen tilavuus **8-20 m<sup>3</sup>**
- korkeus 75 cm, halkaisija 60 cm
- kokonaispaino 98 kg, josta kivimäärä 35 kg
- liitinhormin ulkohalkaisija 119 mm
- vesisäiliö 30 litraa
- liitinhormin korkeus lattiasta (alareuna) 79 cm (90° yhdyshormilla)



## MUURIPADAT

Muuripadat ovat perinteinen tapa lämmittää runsas vesimäärä tehokkaasti pienellä puumäärällä. Vesi pysyy kauan lämpimänä, koska padat ovat lämpöeristetty tulenkestävällä massalla. Padoissa on kevyt alumiinikansi ja ruostumatonta teräksestä valmistettu irrallinen sisäpata, joka on helppo puhdistaa tarvittaessa.



Kota 50 l



Kota 50 l rst



Kota 80 l

## KOTA-MUURIPADAT

Kota-muuripadat lämmittävät kerralla suuria määriä vettä. Kerran lämmitetty vesi pysyy tulenkestävän vermikuliittimassaeristyksen ansiosta lämpimänä jopa vuorokauden. Sisäpata on kulutusta kestävä ruostumatonta terästä ja se on helppo nostaa pois puhdistusta varten. Pyöreässä padassa on asennusta helpottavat säätöjalat.

### Kota 50 l

- korkeus 73 cm, leveys 48 cm, syvyys 52 cm
- paino 66 kg
- hormiliitosputken ulkohalkaisija 122 mm
- liitinhormin korkeus lattiasta (alareuna) 53 cm
- ulkovaippa: maalattu teräs

### Kota 50 l rst

- korkeus 74 cm
- halkaisija Ø 54 cm
- paino 70 kg
- hormiliitosputken ulkohalkaisija 140 mm
- liitinhormin korkeus lattiasta (alareuna) 56 - 59 cm
- ulkovaippa: ruostumaton

### Kota 80 l

- korkeus 79 cm
- halkaisija 59 cm
- paino 80 kg
- hormiliitosputken ulkohalkaisija 140 mm
- liitinhormin korkeus lattiasta (alareuna) 58-61 cm
- ulkovaippa: maalattu teräs tai ruostumaton teräs

## LISÄTARVIKKEET



### KOTA-PIIPPUSÄILIÖ

Nopeasti lämpiävä piippusäiliö tulee kiukaan yläpuolelle yhdyshormin ympärille. Säiliö ei heikennä kiukaan tehoa eikä vaadi lisätilaa. Vesi lämpiää vaivattomasti kiukaan lämmityksen yhteydessä. Säiliö voidaan kääntää sekä kiukaan vasemmalle, että oikealle puolelle. Ruostumatonta teräksestä valmistetun säiliön tilavuus on 30 litraa.



### YHDYSHORMIT

KOTA-yhdyshormeja käyttäen kiukaat on helppo liittää varsinaiseen savuhormiin. Hormit on mitoitettu kiukaiden mittoja vastaviksi. Hormit ovat mustaksi maalattua terästä ja niitä on useita eri vaihtoehtoja. AK-kiukaiden liittoshormit ovat emaloituja.



### ASENNUSALUSTA

Asennusalusta suojaa kiukaan alapuolella olevaa lattiaa. Sitä on käytettävä jos kiukaan alla on palavasta aineesta valmistettu lattia, kiukaan alla on vesieristys tai lattialämmitys. Ruostumatonta teräksestä tehty alusta on tyylikäs ja se on helppo pitää puhtaana. Säädettävien jalkojen ansiosta alusta on helppo säätää vaakasuoraan.



### KIUKAAN SUOJASEINÄT

Suojaseinien avulla kiukaan voi sijoittaa turvallisesti lähemmäksi löylyhuoneen seiniä. Näin säästetään tilaa ja saadaan enemmän mahdollisuuksia sijoittaa kiuas haluttuun kohtaan. Suojaseinien avulla kiukaan suojaetäisyyksiä voidaan pienentää jopa 75 prosenttia. Suojaseinäsarjassa on kolme erillistä seinää, joista voidaan koota halutun muotoinen kokonaisuus. Seinät ovat ruostumatonta terästä ja niissä on säätöjalat.

### KIVIKORI

Kivikorilla voidaan hyödyntää myös hormin lämpö. Löylyt ovat pidemmät kun löylyvesi valuu Kivikorin kivistä alas kiukaan kiville. Sillä voidaan myös pienentää suoja-etäisyyksiä palavaan materiaaliin. Kivikoreja voidaan asentaa myös päällekkäin, jolla saadaan saunaan tyylikäs ilme. Saatavana myös mustana.



## Aidon lämmön lähteillä

KOTA-kiukaat ja -muuripadat on suunniteltu elävän tullen lämpöä ja tunnelmaa arvostavalle suomalaiselle. Tuotteiden suunnittelussa erityinen huomio on puhtaassa palamisessa. Valmistusmateriaaleina käytämme käytössä lähes ikuista valurautaa sekä kestävää terästä. Molemmat materiaalit ovat kierrätettävissä.

NARVI OY:n tuotteet kattavat lähes kaikki puulämmityksessä tarvittavat tuotteet. Valikoimissamme on takkojen, leivinuunien ja liesien luukut sekä muut tulisijavalut ja komponentit, puulämmitteiset kiukaat, muuripadat ja vesisäiliöt, kamiinat ja liedet sekä valmistakat.

### **NARVI OY**

Yrittäjäntie 14, 27230 Lappi

**Puh.** 0207 416 740

**Faksi** 0207 416 743

[www.aitolampo.fi](http://www.aitolampo.fi) [www.narvi.fi](http://www.narvi.fi)

Tuotteisiin tuleviin teknisiin muutoksiin Narvi Oy pidättää itselleen oikeudet.

