

TAKKALUUKUT

& tarvikkeet
tulisijoihin



Aidon lämmön lähteillä





SISÄLLYS

- s. 4-6 Sävyteräsluukut takkoihin
- s. 7-9 Valurautaluukut takkoihin ja uuneihin
- s. 10-11 Leivinuunit ja puuliedet
- s. 12-13 Nuohousluukut ja muut täydentävät osat
- s. 14 Muurauksen lisä- ja aputarvikkeet, arinat ja savupellit
- s. 15 Uusi luukku vanhaan takkaan
- s. 16 Yhteystiedot

ELÄVÄT PERINTEET ELÄVÄN TULEN ÄÄRELLÄ

Jo vuosikymmenien ajan viimeinen silaus suomalaisten tulisijoihin on tullut kestäväillä ja kauniilla takkaluukuillamme. Yli 50 vuoden kokemus alalta takaa, että kaikkien malliimme suunnittelussa toimivuus on tärkeällä sijalla ulkonäön rinnalla.

Takkaluukkujen ohella valikoimissamme on leivinuunien ja puuliesien luukut ja liesitasot sekä kaikenlaisten tulisijojen komponentit. Löydät ne kaikki tästä kuvastosta.

Tervetuloa elävän tulen lämpöön!



Moderni koti rakastaa teräksen siroutta. Sävyteräksiset takkaluukkumme sopivat erityisen hyvin niin moderneihin tulisijoihin kuin uuden suosion saaneisiin kodikkaisiin kaakeliuuneihin. Elegantit ja sirot teräksiset takkaluukut korostavat tulisijan tyyliä vetämättä huomioita itseensä. Teräsluukkuihin kuuluva kipinäsuoja mahdollistaa turvallisen nauttimisen tulen loimusta ja lämmöstä myös luukun ovet auki.

SÄVYTERÄKSISET TAKKALUUKUT

Useimmissa malleissa on kolme väri vaihtoehtoa – kromi, grafiitti ja satiini – joten ulkonäöltään sopiva luukku löytyy jokaiseen tulisijaan ja sisustus-makuun. Mallistostamme löytyvät myös samaan sarjaan kuuluvat nuohousluukut ja muut tulisijan vaatimat osat. Saatavana on myös saman sävyiset takan eduspellit.



ERKKERILUUKUT

Näyttävät sävyteräksiset erkkeriluukut sopivat useimpiin erkkeri-takkoihin. Laadukas pintakäsittely takaa, että luukut kestävät ulkonäköään muuttamatta aikaa ja käyttöä vuodesta toiseen.

Väri vaihtoehdot



Kromi



Grafiitti




Satiini



9045U

Malli & väri	9043U kromi 9044FHU grafiitti 9045U satiini
Muurausmitta Ulkomitta	110/410/110x410 mm 644x475 mm



9145U

Malli & väri	9143U kromi 9144FHU grafiitti 9145U satiini
Muurausmitta Ulkomitta	110/410/110x410 mm 644x475 mm




SUORAT LUUKUT

Suorat sävyteräsluukut ovat ilmeeltään keveitä ja pelkistettyjä. Muotoilun ansiosta luukut sopivat useimpiin tulisijoihin ja tekevät kokonaisuudesta tyylikkään.


Väri vaihtoehdot



Kromi



Grafiitti



Satiini



9025K

Malli & väri	9023K kromi 9024FHK grafiitti 9025K satiini
Muurausmitta Ulkomitta	410x410 mm 475x475 mm



9115U

Malli & väri	9113U kromi 9114FHU grafiitti 9115U satiini
Muurausmitta Ulkomitta	410x410 mm 475x475 mm



9075K

Malli & väri	9073K kromi 9074FHK grafiitti 9075K satiini
Muurausmitta Ulkomitta	550x410 mm 615x475 mm



9085K

Malli & väri	9083K kromi 9084FHK grafiitti 9085K satiini
Muurausmitta Ulkomitta	410x550 mm 475x615 mm



VALURAUTAISET TAKKALUUKUT JA UUNINLUUKUT

Valuraudassa ollaan perusasioiden äärellä. Jykevä valurautaluukku sopii järeistä materiaaleista tehtyyn tulisijaan, vuolukiveen ja tiileen. Emaloitu tai erikoismaalattu Aito-valurautaluukku on kestävyydeltään ylivoimainen tulisijojen metalliosien materiaali. Ajattomat valurautaiset luukut ja muut tulisijaosat kestävät uuden veroisina vaativaakin käyttöä vuodesta toiseen.

Valurautaluukkujemme mallistossa on vaihtoehtoja sekä modernin että koristeellisemmän perinteisen tyylin ystäville. Erkkeriluukkujen kautta lieskojen leikki pääsee oikeuksiinsa huoneen keskipisteenä ilman, että arvokasta lämmitysenergiaa pääsee hukkaan.

VALURAUTAISET TAKKALUUKUT

Future

Pehmeän pyöreitä muotoja ja suuri lasipinta nykypäivän makuun. Luukuissa irrotettava kahva. Ilmansäätö sekä ylhäällä että alhaalla.



0030

Malli & väri	Future 0030 musta, emalipinta
Muurausmitta Ulkomitta	410x410 mm 491x497 mm

Euro

Euro-luukkujen kulmikas muotoilu noudattaa useille tulisijoille tyypillistä suoralinjaista muotoa. Sopii hyvin yhteen kaikkien tulisijamateriaalien kanssa. Laaja lasipinta tuo liekit näyttävästi esille. 0018 luukussa ilmansäätö sekä ylhäällä että alhaalla, 0017 luukussa ilmansäätö alhaalla.



0018T

Malli & väri	Euro 0018 musta, emalipinta
Muurausmitta Ulkomitta	410x410 mm 455x460 mm



0017

Malli & väri	Euro 0017 musta, emalipinta
Muurausmitta Ulkomitta	550x480 mm 600x525 mm

2000 Plus

2000 Plus -mallisto antaa etusijan lasipinnalle ja tulelle. Irrotettava kahva lisää turvallisuutta. Luukussa ilmansäätö sekä ylhäällä että alhaalla.



0050

Malli & väri	2000 Plus 0050 tummanharmaa
Muurausmitta Ulkomitta	410x410 mm 520x525 mm



0057

Malli & väri	2000 Plus 0057 tummanharmaa
Muurausmitta Ulkomitta	550x480 mm 655x570 mm

Perinteiset valurautaluukut

Perinteiset valurautaluukut ovat erottamaton osa suomalaista puulämmityksen perinnettä jo vuodesta 1957. Perinteet näkyvät näissä takkaluukuissa erinomaisena kestävyytinä, koristeellisuutena ja jylhänä muotoiluna.




0016

Malli & väri	0016 musta
Muurausmitta Ulkomitta	410x410 mm 475x475 mm



0012K luostarikoristeella
0012K

Malli & väri	0012K ja 0012K musta, emalipinta
Muurausmitta Ulkomitta	410x410 mm 475x475 mm



0011K luostarikoristeella
0011K

Malli & väri	0011K ja 0011K musta, emalipinta
Muurausmitta Ulkomitta	550x480 mm 600x530 mm

VALURAUTAISET ERKKERILUUKUT

Future

Pehmeään pyöreitä muotoja ja suuri lasipinta nykypäivän makuun.

Luukuissa irrotettava kahva. Ilmansäätö sekä ylhäällä että alhaalla.



0140

Malli & väri	Future 0140 musta	Future 0040 musta
Muurausmitta	525x335 mm	655x410 mm
Ulkomitta	580x385 mm	720x460 mm
Kulma	45°	45°

Euro-erkkeriluukku

Euro-takkaluukkuun (0018T) liitetään erkkerisivuosat (0020).

Näin saadaan tyylikäs ja suoralinjainen erkkeriluukku, josta liekit näkyvät laajasti.



0018T yksiovinen luukku
0020 erkkeriluukun sivut

Malli & väri	Euro 0018T vakioluukku musta, emalipinta	Euro 0020 erkkeriluukun sivut musta, emalipinta
Muurausmitta		655x410 mm
Ulkomitta		695x460 mm
Kulma		45°

VALURAUTAISET UUNINLUUKUT



0113

Malli & väri	0113 musta, emalipinta
Muurausmitta	275x335 mm
Ulkomitta	340x400 mm



0114

Malli & väri	0114 musta, emalipinta
Muurausmitta	275x335 mm
Ulkomitta	340x400 mm



0118

Malli & väri	Euro 0118 musta, emalipinta
Muurausmitta	275x335 mm
Ulkomitta	325x385 mm



0130

Malli & väri	Future 0130 musta, emalipinta
Muurausmitta	275x335 mm
Ulkomitta	360x420 mm



LEIVINUUNIT JA PUULIEDET

Hellan pesässä räiskyvä tuli lämmittää keittiön ohella myös sydämet, ja tuoreen leivän tuoksua tuskin voi vastustaa. Leivinuunit ja puuliedet kuuluvat suoma-laiseen perinteiseen elämäntapaan niin maaseudulla kuin taajamissakin.



LEIVINUUNIT

Valikoimissamme on perinteisimpien mallien ohella leivinuuninluokkuja, jotka sopivat tyyliään moderniinkin kotiin. Mallistossa on takkaluukkujen kanssa yhteensopivia malleja sekä valuraudasta että sävyteräksestä.

Valurautaiset leivinuuninluukut

Luukkujen kätsisyys vaihdettavissa.



Malli & väri	0211 musta, emalipinta	0212 musta, emalipinta	0213 musta, emalipinta	0214 musta, emalipinta	0215 musta, emalipinta	Future 0231 musta, emalipinta	0217 musta
Muurausmita	440x205/155 mm	440x205/155 mm	460x270/200 mm	410x230/180 mm	440x205/155 mm	410x205/170 mm	440x227/175 mm
Ulkomitta	503x255x190 mm	503x255x190 mm	510x340/255 mm	600x445 mm	520x295/215 mm	490x280x235 mm	495x280x217 mm
Huom.			alas aukeava	tiivis, muurauskehys etulevyllä	tiivis	tiivis	

Teräksiset leivinuuninluukut




9205U

Väri vaihtoehdot



Kromi



Grafiitti



Satiini

Malli & väri	9203U kromi 9204FHU grafiitti 9205U satiini
Muurausmitta Ulkomitta	440x212/160 mm 504x267x217 mm

LIEDENLUUKUT, PAISTOUUNIT JA LIESITASOT

Perinteisen puulieden aidot ja kestävät elementit.



0310



0312



0314

Valurautaiset liedenuukut

Malli & väri	0310 musta, emalipinta	0312 musta, emalipinta	0314 musta, emalipinta
Muurausmitta Ulkomitta	180x345 mm 230x387 mm	230x300 mm 282x350 mm	145x365 mm 217x442 mm



1210




1220




1230

Valurautaiset paistouunit

Malli & väri	1210 musta, emalipinta	1220 musta, emalipinta	1230 musta, emalipinta
Koko lev./syv./kork.	290x475x245 mm	355x510x275 mm	355x510x365 mm
Huom.	umpiluukku	umpiluukku	lasiluukku nuohousluukku



1110



1122

Liesitasot

Malli & väri	1110 musta	1115 musta	1122 musta	1132 musta
Muurausmitta	673x433 mm	587x348 mm	959x624 mm	1075x660 mm
Keittolevyt	4 ja 6	4 ja 6	4, 4 ja 10	4, 4 ja 10
Huom.	valurautakehys	ilman kehystä	emaloitu kehys	emaloitu kehys



Keittolevyt

Malli	1012	1013	1017
Keittolevy	4	6	10
Halkaisija	207 mm	263 mm	393 mm



NUOHOUKUT, TUHKAPESÄNLUUKUT, TUHKALAATIKOT, ETUPELLIT JA ETULEVYT

Valikoimassamme on takka- ja uuninluukkujemme kanssa yhteensopivat osat, joilla saadaan aikaan yhtenäinen kokonaisuus.



0410



0411



0412



Euro 0418



Future 0430



0416

Valurautaiset nuohoukikut

Malli & väri	0410 musta, emalipinta	0411 musta, emalipinta	0412 musta, emalipinta	Euro 0418 musta, emalipinta	Future 0430 musta, emalipinta	0416 musta
Muurausmitta	130x130 mm	130x65 mm	65x130 mm	130x130 mm	130x130 mm	130x130 mm
Ulkomitta	170x170 mm	105x170 mm	170x105 mm	170x170 mm	173x173 mm	175x175 mm

Valurautaiset hiiliaukonluukut

Malli & väri	musta 0510	musta 0511
Muurausmitta	257x100 mm	257x57 mm
Huom.	saranoitu	



0510



0511



0512



0513



Euro 0518



Future 0530



0516

Valurautaiset tuhkapesä- luukut

Malli & väri	0512 musta, emalipinta	0513 musta, emalipinta	Euro 0518 musta, emalipinta	Future 0530 musta, emalipinta	0516 musta
Muurausmitta	270x130 mm	270x130 mm	275x130 mm	275x130 mm	270x130 mm
Ulkomitta	340x165 mm	340x165 mm	460x169 mm	360x167 mm	315x160 mm
Huom.		tuhkalaatikko			



9533



9534



9534FH



9535

Sävyteräksiset nuohousluukut

Väri & malli	kromi *) 9533	musta *) 9534	grafiitti *) 9534FH	satiini *) 9535
Muurausmitta	130x130 mm	130x130 mm	130x130 mm	130x130 mm
Ulkomitta	165x165 mm	165x165 mm	165x165 mm	165x165 mm

*) Sisältää muurausholkin ja perusosan.



9543



9544



9544FH



9545


Sävyteräksiset tuhkapesänluukut

Väri & malli	kromi **) 9543	musta **) 9544	grafiitti **) 9544FH	satiini **) 9545
Muurausmitta	275x130 mm	275x130 mm	275x130 mm	275x130 mm
Ulkomitta	310x165 mm	310x165 mm	310x165 mm	310x165 mm

**) Sisältää muurausholkin, vaatii tuhkalaatikon, laatikot 9426-9428.

Tuhkalaatikat

9426




Malli	9426	9427	9428
Koko lev./kork./syv.	205x130x340 mm	225x130x430 mm	235x130x340 mm

Nuohousluukut ja tuhkalaatikat sekä niiden etulevyt



9400/NUL 1



9423/TUL 2

Malli	NUL 1, nuohousluukku 9400	TUL 1, tuhkalaatikko 9414	TUL 2, tuhkalaatikko 9423
Koko	145x95 mm	130x80 mm syv. 550 mm	250x75 mm syv. 550 mm

Etulevyt, liitetään NUL tai TUL 1:een

Väri & malli	kromi 9503	musta 9504	grafiitti 9504FH	satiini 9505
Ulkomitta	165x110 mm	165x110 mm	165x110 mm	165x110 mm

Etulevyt, liitetään TUL 2:een

Väri & malli	kromi 9513	musta 9514	grafiitti 9514FH	satiini 9515
Ulkomitta	300x110 mm	300x110 mm	300x110 mm	300x110 mm

9503

9504

9504FH

9505


9513

9514

9514FH

9515

ARINAT JA SAVUPELLIT, VALURAUTAA



Arinat

Malli	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1450	1470
Muurausmitta	205x360 mm	110x365 mm	135x415 mm	140x355 mm	165x405 mm	165x355 mm	135x245 mm	255x260 mm	135x205 mm	180x350 mm	135x250 mm
Ulkomitta	260x415 mm	110x400 mm	170x415 mm	140x385 mm	213x405 mm	210x405 mm	135x290 mm	255/290x260 mm	135x245 mm	180x403 mm	135x290 mm
Huom.	1	2	2K, kehys	3	3K, kehys	3B	1B	W12	1C	Pataan	Wari 10




1432




1434

Takka-arinat


Malli	1432	1434
Koko	310x370x115 mm	R360/90°x115 mm




1310




1312




1313



1315



1316



1320

Kehykselliset savupellit

Malli	1310	1312	1313	1315	1316	1320
Koko	160x160 mm	230x160 mm	160x230 mm	300x160 mm	160x300 mm	175x250 mm



1322

Kääntöpellit

Malli	1322	1325	1326	1330
Koko	220x220 mm	340x140 mm	300x160 mm	340x85 mm
Huom.	yläliittymäpeltille		kehyksellinen	lieteen

Etulevyt savupelteihin

Malli	5611	5612	5613
Koko	280x40 mm	350x40 mm	420x40 mm



5611


TULISIJAMUURAUKSEN LISÄ- JA APUTARVIKKEET

Levike-/etulevypellit


Levikepeltejä käytetään kuorellisessa tulisijassa silloin, kun luukku kiinnitetään tulisijan runkoon.

Levikepellin ansiosta luukku avautuu täydellisesti, eikä kuorimuuraus rajoita sitä.


- Vahvuus 3 mm
- Pintakäsittely mattamustalla kuumankestomaalilla




410x410 mm
takkaluukuille
Malli 5630



550x480 mm
takkaluukuille
Malli 5631



440x205/155 mm
leivinuuninluukulle
Malli 5633



420x215/180 mm
Future leivinuunin-
luukulle
Malli 5634

Muurausholkit tuhka- ja nuohousluukuille

Muurausholkkien avulla tulisijan muuraus helpottuu, eivätkä itse luukut tahriinnu muuraustyön aikana, koska luukut kiinnitetään muurausholkkiin vasta tulisijan valmistuttua.

Muurausholkkien lukitusolakkeet pitävät luukun tiukasti kiinni. Holkkien riittävän pituuden (142 mm) ansiosta tulisijan kuori voidaan muurata sekä moduuli- että täystiileistä.

Muurausholkki sopii myös Leca-hormiin.



5620

130x130 mm luukulle
Malli 5620, syvyys 142 mm
Malli 5623, syvyys 85 mm

275x130 mm (270x130 mm) luukulle
Malli 5622, syvyys 142 mm
Malli 5624, syvyys 85 mm

130x65 mm luukulle
Malli 5621, syvyys 142 mm

UUSI LUUKKU VANHAAN TAKKAAN

Tiesitkö, että takkaluukun voi vaihtaa vanhaankin tulisijaan? Lasiluukun ikkunasta lieskojen leikki näkyy, ja vanhasta uunista tulee kotisi kaunistus.

Modulaarisuus helpottaa vaihtoa

Aito-takkaluukut noudattavat standardimittoja, joten luukkujen vaihtaminen toisiin on helppoa ja asennus käy ammattilaiselta nopeasti. Ammattitaitoisia asentajia paikkakunnallasi kannattaa kysyä omalta Aito-takkaluukkukauppiaaltsi.

Näin se käy!

Luukun vaihdon yhteydessä takan pintaa voi käsitellä uudestaan. Vuolukivi-uunille riittää puhdistus ja käsittely suoja-aineella. Tiilipintainen tai slammattu takka muuttuu pintakäsittelyllä jopa aivan toisen näköiseksi. Myös pelkkä huolellinen pesu tai uudelleen maalaus voi tehdä ihmeitä yhdessä uuden luukun kanssa. Näin käyttökelpoinen vanha takka saa runsaasti lisää tyytyväisiä käyttövuosia.

*Uusi luukku
2000 Plus
0057*



*Uusi luukku
teräsluukku
9075U*



Aidon lämmön lähteillä

Aito-takkaluukut ja -tulisijatarvikkeet on suunniteltu elävän tulen lämpöä ja tunnelmaa arvostavalle suomalaiselle. Tuotteiden suunnittelussa erityinen huomio on puhtaassa palamisessa. Valmistusmateriaaleina käytämme käytössä lähes ikuista valurautaa sekä kestäväää terästä. Molemmat materiaalit ovat kierrätettävissä.

Aito-tuotteet kattavat lähes kaikki puulämmityksessä tarvittavat tuotteet. Valikoimissamme on takkojen, leivinuunien ja liesien luukut sekä muut tulisijavalut ja komponentit, puulämmitteiset kiukaat, muuripadat ja vesisäiliöt, kamiinat ja liedet sekä valmistakat.



Narvi Oy

Yrittäjäntie 14 27230 Lappi

Puh. 0207 416740

www.narvi.fi

